

Michał Lermontow – spadkobierca Puszkina

niatowskiego"

KRAM

**NOWINY
LITERACKIE**

kraych miast pięciu krajów, które obejmowała trasa wyjazdu.

PRZETARGI

CENTRALA ZAOPATWIERZENIA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
w Gliwicach, ul. Radłowa 2

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę 500 ton katalityk szlamowych. Podkłady ofertowe
w cenie 300 zł, oraz bliższe informacje: otrzymał miedzy w pokoju
w 18 gmachu Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego w Gli-
wicach, ul. Radłowa 2, w godz. od 9-12.

Oferty w podwójnych kopertach, z których zewnętrzna zalako-
wana z napisem „Oferta na katalityk szlamowy” należy składać do
dnia 10 sierpnia, godz. 11.

Wykonanie i wysokości 1/2 proc. sumy ofertowej należy złożyć
przed rozpoczęciem przetargu w kasie Centrali lub N.B.P. Oddział
Gliwice na rachunek współzawodniczą i założyć kwotę do oferty.

Centrala zastrzega sobie prawo:

1. wolnego wyboru oferenta, niezależnie od oferowanej sumy,
2. zmniejszenia lub zwiększenia dostaw,
3. częściowego powiększenia dostaw,
4. odrzucenia lub całkowitego umiarkowania przetargu bez podania powodów i uzasadnienia.

Termin ogłoszenia ofert może być przeniesiony co ewentualnie by-
łoby ogłoszone na tablicy ogłoszeń kasie Centrali. (08/148)

CENTRALA ZAOPATWIERZENIA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
w Gliwicach, ul. Radłowa 2

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę 1000 ton gąsienic i hydroizolacji na ogólnie 1100
m². Podkłady ofertowe, warunki techniczne oraz informacje od-
nośnie dostaw gąsienic i hydroizolacji można otrzymać w Kier-
ownictwie Centrali, ul. Radłowa 2, w godz. od 9-12.

Oferty w podwójnych kopertach bez znaku firmowego — przy
czym zewnętrzna zalakowana z napisem „Oferta na dostawę
gąsienic i hydroizolacji” — należy składać w sekretariacie wyżej
wymienionym Centrali do dnia 9. 8. 1948 r., godz. 11. Ofertę oferty
należy komisyjnie jako sumę do dnia 12 w pokoju nr. 9-10
nasej Centrali.

Oferty oraz przetargownicy należy dostarczyć:

a) protokoły badania prototypów dokonanych przez Wydział Tech-
niczny Związku Sił Zbrojnych B. P.

b) oświadczenie oświadczenia, że warunki techniczne — prze-
strzeżone za tym znakiem.

Oferty bez wyżej wymienionych załączników nie będą rozpatry-
wane. Termin ogłoszenia ofert może być przeniesiony co ewentualnie
byłoby ogłoszone na tablicy ogłoszeń w kasie Centrali.

Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie
prawo:

1. wolnego wyboru oferenta, niezależnie od oferowanej ceny,
2. zmiany ilości w/w części i hydroizolacji,
3. częściowego lub całkowitego umiarkowania przetargu bez podania
powodów i bez uzasadnienia.
4. Powiększenia dostaw kilku ofertami.

Wadium należy złożyć w wysokości 1 proc. ofertowej sumy
w N.B.P. Oddział w Gliwicach lub w kasie nasej Centrali przy
czym kwota należy dołożyć do oferty. (08/148)

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

1. dekarsko-robótach i
2. szklarsko-cieślarskich w Warsztatach Te-
lefeinicznych w Piotrowicach Śl. — na
dzień 7 sierpnia 1948 r.

Kosztorysy i inne wszelkie informacje dotyczące warunków
przetargowych i wykonywania robót można otrzymać w pokoju
Nr 307 w siedzibie Dyrekcji ul. Dworkowa Nr 1. PAF 0808

Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie w Gliwicach
ul. Kozielska nr 1

ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku szkolnego

Termin składania ofert do dnia 1 sierpnia 1948 r. Podkłady na
do odbioru w Dyrekcji Gimnazjum i Liceum Żeńskie ul. Kozielska
1 sierpnia 8 r. o godz. 10 rano. PAF 0808

KOLEJE ELEKTRYCZNE ZAGRAJĄ SŁASKO-DĄBRÓWSKIEGO
Katowice, ul. Mielży 2

przetarg nieograniczony

na dostawę z materiałów dostawczych.

1000 szt. łatek szlamowych dla spawaczy
1.300 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

1.000 „ terek kondensatorskich szlamowych
7 „ szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

1.600 „ szlamowych z materiałów ciepłego i jedynym palce
600 „ szlamowych z jedynym palce
900 „ okładów obciążeniach szlamowych w/w łatekowych

100 szt. okładów szlamowych na buty dla spawaczy
200 „ kombinowanych impregnowanych
100 „ okładów szlamowych w/w łatekowych

120 „ łatek szlamowych (na szlamie)
200 „ podłazek szlamowych 20x20 cm wydzielanych w/w
dla biłoty

300 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

200 „ łatek szlamowych w/w łatekowych obciążeniach prze-
stano dla kandydatów na biłoty

Woine posady

Na stanowisko dyrektora PAP (0872)

dużego Zakładu Wyrobów Ogólnych na Dolnym
Śląsku potrzebny jest **dyktant-remontnik lub**
chemik z doświadczeniem w administracji.
Oferty z podaniem szczegółowych warunków i dołączaniem do-
kładnego życiorysu kierować pod adresem Zastępcy Zakładu
Materiałów Gliwicznych w Gliwicach, ul. Dąbols 16, Dziś Kad.

CHOROZOWSKIE ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO
Chorzów, Plac 1 Maja 9-12

zatrudni nałymiast w Dziale Energetycznym

1 technika-**elektryka** z praktyką w dziedzinie ruchu elektrycznego na kopalniami i elektrowniach.

Pisemne lub ustne zapewnienie przynosi skierować do Działu
Energetycznego Zjednoczenia. Upewnienie weznowy składowy,
do omówienia. PAF (0803)

TECHNIKÓW POMIAROWCÓW

z doświadczeniem w dziedzinie naprawy, montażu i budowy
aparatury pomiarowej ogólnej.

poszukuje:
„**Termopozna**” Stowarzyszenie Techników Pomiarow-
czych Sp. z o.o. Katowice, ul. 1 Maja 66, tel. 334-35. (10518)

Ogłoszenia

Sąd Grodzki w Krakowie
Dzień 18 czerwca 1948 r.
Sygn. I. Zp. 492/48

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach

OGŁOSZENIE
Sąd Grodzki w Krakowie i Sąd w Katowicach